

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
раздела проектной документации по обеспечению сохранности выявленного
объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое»,
расположенного в поселении Мосрентген Новомосковского
административного округа г. Москвы, при проведении работ по объекту:
«Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	03.08.2018 г.
Дата окончания проведения экспертизы	05.08.2018 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «Парковая реставрация»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Гоняный Михаил Иванович
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	37 лет
Место работы и должность	Зав. отделом комплексных историко-археологических исследований ГИМ, директор ООО «ЦАИ «Куликово поле»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 июля 2016 г. № 1632. Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение



Гоняный М.И.

	<p>объектов культурного наследия из реестра;</p> <ul style="list-style-type: none">- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
--	--



Гоняный М. И.

	территории объекта культурного наследия.
--	--

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д»; статьей 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Цели и объект экспертизы

Цель экспертизы – обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия «Селище Мосрентген. Троицкое».

Объект экспертизы – Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое», расположенного в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы, при проведении работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» (далее Раздел).

Перечень документов, представленных на экспертизу

Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое», расположенного в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы, при проведении работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое».

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы:

- рассмотрен представленный Заказчиком Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое», расположенного в поселении Мосрентген

Гонянный М. И.

Новомосковского административного округа г. Москвы, при проведении работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое»;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заказчика, в целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;

- оформлены результаты экспертизы в Акте государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для работы и проведения экспертизы не требуется.

Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, счел их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

В 2018 г. ООО «Парковая реставрация» проектирует благоустроительные работы по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в "Усадьбе Троицкое". Согласно инженерно-топографическому плану, представленному заказчиком, планируется создание системы берегоукрепления прудов и прокладка пешеходных дорожек шириной 1,5м по территории выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое».

«Селище Мосрентген. Троицкое» было выявлено Кравцовым А.Е. в 2016г. Оно находится на северном (северо-северо-западном) берегу пруда – среднего в каскаде из трех сохранившихся прудов («верхнего», «среднего», «нижнего») устроенных в XVIIIв. в с. Троицком на ручье-истоке р. Сосенки (на планах Генерального межевания 2-й пол. XVIIIв. обозначены четыре пруда; четвертый, в действительности самый нижний по течению ручья, утрачен в результате застройки поселка Мосрентген во 2-й пол. XX в. Селище находится на территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Троицы с парком, 1636 г., в поселке завода Мосрентген....» (распоряжение Министерства культуры Московской области от 30.09.2008 г. № 523-Р), локализовано в юго-восточной части этой территории, на площадке, являющейся зоной отдыха.

Границы селища «Мосрентген. Троицкое» показаны на топографическом плане, представленном в рассматриваемом документе, имеется описание его границ, в таблице даны географические координаты характерных (поворотных) точек на границе селища. Территория селища имеет очертания неправильного многоугольника; вытянута вдоль пруда и, отчасти, вдоль юго-восточной ограды

Гонянай М. И.

физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Будь здоров» по линии ЗЮЗ – ВСВ; примыкает к верхней кромке берегового уступа пруда, занимает участок берега между двумя дамбами: 1) отделяющей средний пруд от верхнего на востоке-северо-востоке; 2) отделяющей средний пруд от нижнего на западе-юго-западе. Ее протяженность по линии ЗЮЗ-ВСВ –180-190 м. Ширина территории в поперечнике от 25м на западе-северо-западе, до 66 м в средней части и на западе-юго-западе. Расчетная площадь селища составляет 9965 кв.м.

Границы территории селища определены на основании результатов анализа: распространения археологического материала, полученного из шурфов, а также собранного в отвале канав и на обнаженном береговом уступе; современного рельефа и микрорельефа, в том числе, расположения участков, подвергшихся планировке поверхности; архивного картографического материала.

Северо-восточная, вероятно, незначительная часть селища, разрушена до выявления данного объекта археологического наследия при планировке и застройке территории физкультурно-оздоровительного центра.

В результате выполненных при определении границ селища разведочных вскрытий (шурфов, зачисток) получен археологический материал, представленный, главным образом, обломками гончарных сосудов: мореных (доминируют), «белоглиняных» (единичен с односторонней зеленой поливой), чернолощеного; «розовоглиняных» (единичен с двухсторонней красно-коричневой поливой). Также найдены обломки фаянсовых тарелок, обломки гладких расписных печных изразцов, осколок стеклянного толстостенного сосуда и осколок оконного стекла (патинирован). Датировка археологического материала – XVIII-XIX вв. Кроме того, в одном из шурфов происходят три фрагмента стенок гончарных «красноглиняных» сосудов с примесью среднезернистого песка в глине, относящиеся, возможно, к XVI-XVII вв. В шурфе ш52а на глубине 14-21 см от дневной поверхности зафиксированы остатки какого-то выходящего за границы шурфа сооружения (плотное скопление кирпичного боя, крошки, обломков печных расписных бело-голубых изразцов сер.- 2-й пол. XIX в.).

Культурный слой в большинстве выявивших его вскрытий представлен суглинком легким слабогумусированным коричневато-серым с включениями мелких угольков и кирпичной крошки, с многочисленными корнями деревьев.

Мощность культурного слоя – от 20 до 65 см. Переходит дерном или верхней частью гумусового горизонта почвы мощностью до 5 см. Материк – суглинок покровный легкий белесовато-бурый, бурый, рыжевато-бурый.

В 2016г. вышел Приказ Департамента культурного наследия г. Москвы от 28 октября 2016г. № 816 «О включении выявленного объекта археологического

Гонянный М. И.

наследия «Селище Мосрентген. Троицкое» в перечень выявленных объектов культурного наследия г. Москвы и об утверждении границ его территории».

В разделе проектной документации по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое» дается оценка воздействия земляных работ, связанных с ремонтными работами в «Усадьбе Троицкое». Согласно инженерно-топографическому плану при проведении капитального ремонта каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» планируется прокладка пешеходных дорожек шириной 1,5м.

Учитывая, что прокладка дорожек планируется способом снятия поверхностного почвенного горизонта на глубину 0,3м, землестроительные работы неизбежно приведут к разрушению культурного слоя селища «Мосрентген.Троицкое», мощность которого составляет 0,2-0,65м от дневной поверхности. Площадь, занимаемая пешеходными дорожками, составляет 243кв.м.

Для обеспечения физической сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селища Мосрентген. Троицкое» при проведении земляных работ на территории указанного объекта, согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 г., ст. 33), в Разделе проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение опережающих археологических раскопок общей площадью 243кв.м, отводимой под устройство покрытий пешеходных дорожек на объекте «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» в пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы», в целях изучения и сохранения объекта археологического наследия.
- обеспечение проведения мониторинга по выполнению требований органов охраны памятников культурного наследия в процессе выполнения капитального ремонта каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» в пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы;
- на наземной, северной части селища «Мосрентген. Троицкое», не попадающей под земляные работы, отводимые под устройство пешеходных дорожек и берегоукрепление, необходимо проведение **охраных мероприятий**:
 - запрет на устройство на площадке памятника карьеров, мест временной стоянки строительной техники и складирования строительных материалов;
 - запрет на проезд строительной техники по территории селища «Мосрентген. Троицкое», не подвергаемой раскопкам;

Гоняный М. И.

- осуществление археологического надзора во время проведения строительных работ за условиями соблюдения охранных мероприятий.

В Разделе даны таблицы географических координат характерных (поворотных) точек: на границах земельных участков 1 и 2, планируемых под устройство пешеходных дорожек, расположенных в границах территории выявленного объекта археологического наследия селища «Селище Мосрентген. Троицкое», на которых необходимо проведение археологических раскопок.

Охранные археологические работы на территории объекта культурного наследия «Селище Мосрентген. Троицкое» должны проводиться под руководством археолога, обладающего навыками исследования археологических объектов на территории Москвы и Московской области и соответствующим Открытым листом, выданным в порядке, установленном Законодательством РФ.

Натурные археологические исследования под руководством археолога, обладающего навыками исследования археологических объектов, производятся в соответствии «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденной постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32; Методическими указаниями по проведению проектных археологических работ в зонах народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии РАН, 2002.

До начала археологических исследований (раскопок) Заказчик оповещает специализированную научную организацию или органы охраны объектов культурного наследия г. Москвы о начале проведения строительных работ по возведению инженерной инфраструктуры на территории объекта культурного наследия «Селище Мосрентген. Троицкое».

После проведения археологических исследований, согласно п. 12 ст. 45.1 73-ФЗ, физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение 30 рабочих дней со дня завершения археологических полевых работ письменно проинформировать об изменениях орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия. Хозяйственное освоение территории объектов культурного наследия возможно только после утверждения их изменённых границ.

Гонянный М. И.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
2. Федеральный Закон от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии";
3. Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе";
5. Национальный стандарт ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия;
6. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения» (СРП-2007, 4-я редакция);
7. "Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации". Утверждено Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32;
8. Методические указания по проведению проектных археологических работ в зонах народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии АН СССР, 1990 г.;
9. Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 31-01-39-ГП "О соответствии объектов государственной историко-культурной экспертизы".

Обоснование вывода экспертизы.

1. Представленная заказчиком на экспертизу документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое», расположенного в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы,



Гоняев М. И.

при проведении работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое», выполнена в полном соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ).

2. Согласно инженерно-топографическому плану при проведении капитального ремонта каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» планируется прокладка пешеходных дорожек, попадающих в границы выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое».

3. Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое» на участке проектируемых земляных строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое», предусматривает ряд мероприятий по его сохранению:

- проведение опережающих археологических раскопок общей площадью 243 кв.м, отводимой под устройство покрытий пешеходных дорожек на объекте «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» в пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы», в целях изучения и сохранения объекта археологического наследия.

- обеспечение проведения мониторинга по выполнению требований органов охраны памятников культурного наследия в процессе выполнения капитального ремонта каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» в пос. Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы;

- на наземной, северной части селища «Мосрентген. Троицкое», не попадающей под земляные работы, отводимые под устройство пешеходных дорожек, необходимо проведение **охраных мероприятий**:

- запрет на устройство на площадке памятника карьеров, мест временной стоянки строительной техники и складирования строительных материалов;

- запрет на проезд строительной техники по территории селища «Мосрентген. Троицкое», не подвергаемой раскопкам;

- осуществление археологического надзора во время проведения строительных работ за условиями соблюдения охранных мероприятий.

4. Предложенный комплекс мер является полным и достаточным для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое» на участке проектируемых земляных строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» на территории указанного памятника и соответствует требованиям пункта 2 статьи 40 и ст. 45.1 Федерального закона РФ № 73-ФЗ от

Гоняный М. И.

25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ).

Вывод экспертизы

1. Представленная документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности «Селище Мосрентген. Троицкое» на участке проектируемых земляных строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» на территории указанного памятника, выполнена ООО «ЦАИ «Куликово поле» в полном соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Представленная документация в полной мере обосновывает комплекс мер по обеспечению сохранности «Селища Мосрентген. Троицкое» на участке проектируемых земляных строительных работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое» на территории указанного памятника.

3. Обеспечение сохранности объекта археологического наследия при условии проведения археологических полевых работ (раскопки) в соответствии с представленным Разделом возможно. **Положительное заключение.**

Перечень приложений к заключению экспертизы.

1. Раздел проектной документации «Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Мосрентген. Троицкое», расположенного в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа г. Москвы, при проведении работ по объекту: «Капитальный ремонт каскада прудов в «Усадьбе Троицкое».

05.08.2018г.

Эксперт

М.И.Гоняный



Гоняный М. И.